

溧水区机制钢丝网排烟道参考价格

发布日期：2025-09-13 | 阅读量：213

厨房和卫生间不得共用同一排烟道道系统，其原因主要在于：一般厨房产生的烟气量要远远大于卫生间产生的废气量. 若厨房和卫生间共用同一排烟道道系统. 厨房侧进气口风压要远高于卫生间侧进气口风压，可能会产生气流倒灌现象。如排气道的设计布局遇到必须转弯的特殊情况，选型时应将弯道后的排气道截面相应增大至下一更大规格型号，以将总体排气阻力控制在一定范围内。防火与止回部件设置在吊顶内时. 因其需要经常检修、清洗、更换，故而应在吊顶上设置检修口，并且该检修口应设置在防火与止回部件的相邻部位。一般情况下，楼板预留孔洞尺寸需根据安装要求预留一定余量，但不宜超过100mmo当预留孔洞与排气道外壁间的缝隙大于2mm时，一般应在底部支模，浇筑细石混凝土填充饱满。排烟道规格以a×b表示。溧水区机制钢丝网排烟道参考价格



厨房排烟道没有这样装，快点叫工人翻工，我家住半年就懊悔了厨房当中，排气的排烟道是必须要有的，但是如何装的好呢？又是另外一码事了，很多不专业的装修师傅，在做这一步的时候往往会忽略一些小细节，结果后面非常容易出问题，还会影响以后正常使用，像我家装错了现在才住进去半年我就懊悔了呢。首先在厨房烟管上面，我们必须要加装的一个东西，就叫止逆阀，因为厨房平时串味都非常严重，如果我们能够在装排烟道的时候，顺手加装一个止逆阀，就能有效的防止烟气倒灌了，很多装修师傅在装修的时候都没有留意到这个细节呢。另外在做排气排烟道的时候，必须要做到垂直摆放，这是一个原则性问题，好处就是能够使排气更加畅顺，不会堵塞排不出去，而且如果后面需要跟公共排烟道链接的时候，也会方便一些。南京小区排烟道厂家有需要安装排烟道的可以联系我公司。



住宅排烟管道系统设计应进行整体通风排气能力核算。在排气管道系统100%开机率情况下，厨房排烟管道系统应满足平均每户 $300\text{m}^3/\text{h}$ 以上的排风能力，卫生间排气管道系统应满足平均每户 $80\text{m}^3/\text{h}$ 以上的排风能力，且应具备防火和防倒灌功能。当采用等截面排气管道系统时，排气道横截面的面积应满足系统上部累积排风量需求；当采用变截面排气管道系统时，排烟道横截面的面积应自下而上逐级增大，并且各级排气道横截面的面积应满足其安装层位的累积排风量需求。防火与止回部件、风帽等过流部件的有效通风截面均应满足相应的排气量要求，并应与排烟道通风性能匹配。

住宅排烟管道系统设计应进行整体通风排气能力核算。在排气管道系统100%开机率情况下，厨房排烟管道系统应满足平均每户 $300\text{m}^3/\text{h}$ 以上的排风能力，卫生间排气管道系统应满足平均每户 $80\text{m}^3/\text{h}$ 以上的排风能力，且应具备防火和防倒灌功能。当采用等截面排气管道系统时，排气道横截面的面积应满足系统上部累积排风量需求；当采用变截面排气管道系统时，排烟道横截面的面积应自下而上逐级增大，并且各级排气道横截面的面积应满足其安装层位的累积排风量需求。防火与止回部件、风帽等过流部件的有效通风截面均应满足相应的排气量要求，并应与排烟道通风性能相匹配。排烟道横截面外廓长边尺寸，常用符号 a



当支管内不排烟气时，止回部件应保持关闭状态，并且其密闭性应满足防倒灌功能。本条阀片的密封性指标主要依据现行行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T798规定的环境温度下的漏风量制定。当防火部件感温元件产生动作时，建议设置具有指示功能的警示标识或输出信号，可提醒用户排烟道内存在火灾蔓延或其他意外情况（如防火阀误动作）并且防火部件已经关闭，以便用户采取措施及时进行预防或处理。本条建议防火部件设置阀片失灵应急操作装置，目的是考虑防火阀在面临火灾蔓延等情况时因机构动作失灵而无法自动关闭时，可以人为应急将其强制关闭，以保证安全性。不同规格的排烟道应分别堆放。六合区钢丝网排烟道电话

排气道安装允许偏差项目允许偏差。溧水区机制钢丝网排烟道参考价格

排烟道在进场施工前，应组织设计、建设、施工等相关人员到现场进行实地勘察，并对施工方案等进行会审，审核设计与现场是否相符，设备配置、安装位置是否合理等。根据住宅排气道的工程量确定施工队伍的组织管理机构，包括材料管理、设计图纸管理、施工管理等。在施工中用到的材料、机具等应符合国家现行相关标准的规定，以保证工程质量和施工安全。住宅排气道安装工程应与土建工程密切配合，预留洞位置应符合设计图纸要求，同时应满足施工条件的要求。排气道安装前，应对预留洞进行检查和核对，以保证其准确无误、避免返工。溧水区机制钢丝网排烟道参考价格

南京合谦利烟道有限公司主要经营范围是建筑、建材，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。南京合谦利烟道致力于为客户提供良好的烟道，止回阀，风帽，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司从事建筑、建材多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。南京合谦利烟道秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。